



唐山唐龙新型建材有限公司

**TANGSHAN TANGLONG MATERIALS
COMPANY LIMITED**



大掺量磨细矿渣(70%)高性能混凝土用于海底电缆隧道工程 (新加坡)

公司简介

唐山唐龙新型建材有限公司由唐山钢铁集团公司与新加坡双龙洋灰有限公司共同举资建设。双方结合各自在钢铁及水淬矿渣生产，高性能粒化高炉矿渣粉、大掺量矿渣水泥生产及其应用等方面的经验与技术优势，采用国际先进的立式碾压机工艺技术，合资生产适应国际潮流，面向国内、国际两个市场的环保型高性能建材产品。



2002年9月18日双方董事长在唐龙公司合资合同上签字




唐龙公司采用的具有世界先进水平的立式碾压机

核心产品

唐山唐龙新型建材有限公司于2003年初建成并投产，其核心产品有年产量60万吨的“伟胜”牌高性能粒化高炉矿渣粉以及年产量40万吨的“伟胜”牌普通和大掺量矿渣水泥。




“伟胜”牌粒化高炉矿渣粉
(GGBS)




“伟胜”牌普通及大掺量矿渣水泥
(PBFC&HSPBFC)

技术保证

新加坡双龙集团是唐龙新型建材有限公司的技术依托以及核心产品质量的技术保证。新加坡双龙集团旗下的双龙洋灰有限公司拥有近20年矿渣水泥生产及其应用的历史，有丰富的矿渣粉、矿渣水泥的生产及质量控制经验，其专业性极强的产品质量控制与研发队伍为其产品在新加坡市场的霸主地位奠定了基础。



大体积混凝土温升模拟测试系统



矿粉(GGBS)掺量对绝热条件下混凝土中心温度的影响
(计算机模拟结果)

核心产品用途及功效

- 配制高抗氯离子渗透性的港工、海工混凝土，提高结构抗腐蚀能力
- 配制抗硫酸盐腐蚀混凝土，提高用于盐、碱地区混凝土结构使用年限
- 有效预防碱骨料反应，为使用潜在碱活性骨料混凝土结构提供有效预防措施
- 有效降低混凝土水化热，减少混凝土结构早期温度裂缝引发的危险
- 有效降低夏季混凝土施工中混凝土坍落度的损失，提高混凝土的工作性能

注：有关产品在特定工程中的技术咨询与服务，我公司将为用户提供强有力的技术支持


公司通讯地址

唐山唐龙新型建材有限公司
 地址：中国河北省唐山市银河路唐钢二炼铁院内
 邮政编码：063020
 销售部电话：+86-(0) 315-3177168
 总机电话：+86-(0) 315-3176966
 传真：+86-(0) 315-3177258



唐山唐龙新型建材有限公司

TANGSHAN TANGLONG MATERIALS COMPANY LIMITED



唐山唐龙新型建材有限公司

地址:中国河北省唐山市银河路唐钢二炼铁院内

邮政编码: 063020

销售部电话: +86-(0) 315-3177168

总机电话: +86-(0) 315-3176966

传真: +86-(0) 315-3177258